

## SONDAGE SUR LE RADON

La Municipalité de Chelsea envisage la mise en œuvre d'un programme de recherche et de surveillance sur le radon. Afin d'évaluer la faisabilité de ce projet, veuillez remplir ce bref sondage en ligne (disponible au [https://www.surveymonkey.com/s/sondage\\_radon](https://www.surveymonkey.com/s/sondage_radon)). Vous pouvez également retourner le sondage complété à l'hôtel de ville (100 chemin Old Chelsea, J9B 1C1), ou l'envoyer à Étienne Paquet ([e.paquet@chelsea.ca](mailto:e.paquet@chelsea.ca), télécopieur: 819-827-2672). Lorsque complété, le sondage et ses informations sont protégés par la politique de confidentialité de la Municipalité de Chelsea (disponible au: [www.chelsea.ca/environnement/radon\\_f.php](http://www.chelsea.ca/environnement/radon_f.php)).

Quelle est votre adresse?

Ex. 100, chemin Old Chelsea, J9B 1C1

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comment pouvons-nous vous rejoindre?

- Prénom: \_\_\_\_\_
- Nom: \_\_\_\_\_
- Numéro de téléphone: (     ) \_\_\_\_\_
- Adresse courriel: \_\_\_\_\_

Pour participer à ce programme, vous devrez faire analyser le radon dans votre demeure. Laquelle ou lesquelles de ces analyses seriez-vous prêt(e) à effectuer?

- Analyse d'eau de puits (éléments associés au radon et coanalytes, ex. U, He, Ra, Ca 2+; environ 60\$)
- Test de radon dans l'eau (environ 50\$)
- Test de radon dans l'air (50\$)

Dans le passé, avez-vous fait analyser votre eau de puits pour l'uranium? Cochez toutes les cases applicables.

- Avec H<sub>2</sub>O Chelsea/ H<sub>2</sub>O des Collines → En quelle année?: \_\_\_\_\_
- Avec un autre laboratoire/programme → En quelle année?: \_\_\_\_\_
- Jamais testé pour l'uranium

Si avec un autre laboratoire, veuillez envoyer une copie de vos résultats par courriel à [e.paquet@chelsea.ca](mailto:e.paquet@chelsea.ca).

Possédez-vous un système de traitement de l'eau?  
Cochez toutes les cases applicables.

- Adoucisseur d'eau
- Lampe UV
- Osmose inverse
- Distillation
- Autre: \_\_\_\_\_
- Je ne sais pas
- Pas de système de traitement de l'eau

Où se trouvent les affleurements rocheux exposés dans votre maison/sous-sol? Cochez toutes les cases applicables.

- Vide sanitaire
- Sous-sol inachevé
- Sous-sol aménagé (chambre, salle de jeu, bureau, etc.)
- Une autre partie de la maison (veuillez spécifier: \_\_\_\_\_)
- Aucun affleurement rocheux

Votre maison a-t-elle été testée pour le radon dans le passé?

- Radon dans l'air → En quelle année? : \_\_\_\_\_
- Radon dans l'eau → En quelle année? : \_\_\_\_\_
- Aucun test de radon

Si des tests ont été effectués, veuillez nous faire parvenir une copie de vos résultats par courriel à [e.paquet@chelsea.ca](mailto:e.paquet@chelsea.ca).

Est-ce que des mesures d'atténuation du radon ont été mises en place dans votre demeure?

- Aucune mesure d'atténuation du radon
- Ventilation centrale
- Dépressurisation active du sol
- Scellement des fissures/draines
- Installation d'une barrière sur l'affleurement rocheux exposé (ex. plastique, peinture)
- Système de traitement de l'eau
- Autre: \_\_\_\_\_

**Merci d'avoir pris le temps de remplir notre sondage!**