

Panais sauvage - DANGEREUX

| Caractéristiques | | Attention! | Intervention | Si rentré en contact avec la sève |
|------------------|--|--|---|--|
| Hauteur : | 0.5 à 1.5 m | La sève est photo-toxique! Irrite la peau lorsqu'exposée au soleil. | <u>Arracher</u> <ul style="list-style-type: none">- Pelle ronde ou bêche ou couteau à long manche- Retirer toute la racine pivotante- Ne pas laisser tomber les graines au sol- Une fois terminé, retirer les vêtements en les retournant, les mettre dans un sac et les laver puis se laver les mains | <ul style="list-style-type: none">- Lavez la zone concernée avec du savon;- Rincer longtemps et abondamment avec de l'eau claire;- Se laver les mains;- Garder sa peau recouverte et cachée de la lumière |
| Feuilles : | Dentelées (mitaines), la dernière en forme de diamant | <u>Mesures de sécurité</u> <ul style="list-style-type: none">- lunettes de sécurité- longues manches- longs pantalons- gants étanches à l'eau- souliers fermés | | |
| Fleurs : | Jaunes, petites placées en ombelle (parasol), absentes la première année | | | |

Cynanche (*Cynanchum rossicum*) - ENVAHISSANTE

| Caractéristiques | | Attention! | Intervention | Si rentré en contact avec la sève |
|------------------|---|---|--|--|
| Longueur : | Jusqu'à 2 m | La sève de cette plante peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes | <u>Arracher</u> <ul style="list-style-type: none">- Pelle ronde ou bêche ou couteau à long manche;- Retirer tout le système racinaire;- On peut enlever la plante en tirant mais la tige se brise facilement;- Ne pas laisser tomber les graines au sol;- Une fois terminé, retirer les vêtements en les retournant, les mettre dans un sac et les laver puis se laver les mains | <ul style="list-style-type: none">- Laver la zone concernée avec du savon;- Rincer longtemps et abondamment avec de l'eau claire;- Se laver les mains;- Garder sa peau recouverte et cachée de la lumière |
| Feuilles : | Ovales, se terminant en pointe, vert foncé, lisses, brillantes, deux par deux | <u>Mesures de sécurité</u> <ul style="list-style-type: none">- Idem au panais sauvage | | |
| Fleurs : | Petites, rosées ou rouge foncé (fin mai, début juin) | | | |
| Cosses: | Filaments soyeux à l'intérieur des cosses | | | |

Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*) - DANGEREUX

| Caractéristiques | | Attention! | Intervention | Si rentré en contact avec la sève |
|------------------|---|--|---|---|
| Hauteur : | 2 à 5 mètres | La sève peut produire des dermatites, des brûlures chimiques et de la photosensibilité | <u>Arracher</u> <ul style="list-style-type: none">- Pelle ronde ou bêche ou couteau à long manche;- Retirer le plus de racines possible (20 cm sous la surface du sol);- Couper sous la zone présentant des cicatrices foliaires ;- Une fois terminé, mettre les plants dans un sac et fermer;- Laver les outils utilisés;- Retirer les vêtements en les retournant, les mettre dans un sac et les laver puis se laver les mains | <ul style="list-style-type: none">- Enlever la sève le plus rapidement possible avec un papier absorbant, sans frotter et sans étendre la sève sur la peau;- Laver avec de l'eau et du savon;- Rincer abondamment- Éviter d'exposer les zones atteintes de votre peau à la lumière naturelle ou artificielle;- Porter des gants, des pantalons et un chandail à manches longues pendant 1 semaine;- Écran solaire (FPS) 30 pendant 6 mois. |
| Feuilles : | Divisées en 1 à 3 folioles, profondément découpées et dentées | <u>Mesures de sécurité</u> <ul style="list-style-type: none">- Idem au panais sauvage;- Habits protecteurs non absorbants (matériaux synthétiques et imperméables);- Bien protéger la jonction des vêtements de protection (poignets, chevilles, cou);- Protéger les yeux ou, idéalement, tout le visage;- S'assurer que personne ne se trouve dans un rayon où il pourrait être atteint par la sève ou les débris de plante. | | |
| Fleurs : | Fleurs blanches parfois roses, en ombelle | | | |
| Tige: | Poils blancs rudes à la base des tiges foliaires. Taches rouges ou violettes, nombreuses, bien définies et étendues. Tige robuste et cannelée | | | |

Herbe à puce, sumac grimpant (*Toxicodendron radicans, Rhus radicans*) - DANGEREUX

| Caractéristiques | | Attention! | Intervention | Si rentré en contact avec la plante |
|------------------|---|--|---|---|
| Forme : | Buissonnante, rampante ou grimpante | La sève et l'huile peuvent causer une dermatite de contact allergique (une douloureuse inflammation de la peau) | <u>Arracher</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Laver immédiatement à l'eau froide, sans savon toutes les régions du corps exposées y compris le dessous des ongles; - Prendre une douche; - Lavez les objets et vêtements touchés à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois; - Compresses d'eau fraîche ou d'une solution d'eau et de bicarbonate de soude; - En cas de fièvre, consultez un médecin |
| Feuilles : | Feuilles séparées en trois folioles de forme ovale, terminés en pointe et au bout d'un long pétiole. Feuilles alternes sur la tige, lustrées, rougeâtres à vertes, asymétriques, aux nervures très marquées | <u>Mesures de sécurité</u> <ul style="list-style-type: none"> - Idem au panais sauvage; - Gants en vinyle lors de la manipulation. | <ul style="list-style-type: none"> - Arracher tout le plan sans le défaire en morceau; - Arracher les rhizomes et toutes les racines avec une pelle, une bêche ou une houe; - Si possible, travailler le sol - Laver les outils et vêtements utilisés plusieurs fois à l'eau chaude savonneuse. - Mettre les plants dans un sac en plastique et jeter (ne pas composter ou brûler) | |
| Fleurs : | Petites fleurs jaune-verdâtre ou crème, organisées en grappe dressée donnant des fruits blancs, beige-jaunâtre ou bruns | | | |

Herbe à poux (*Ambrosia artemisiifolia*) - ALLERGÈNE

| Caractéristiques | | Attention! | Intervention | Si rentré en contact avec la sève |
|------------------|---|---|---|--|
| Hauteur: | Jusqu'à 70 cm | Provoque des réactions allergiques et parfois des crises d'asthme | <u>Déraciner et jeter</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Aucun problème |
| Feuilles : | Très découpées, opposées à la base et alternes en haut, minces et vert-grisâtre | <u>Mesures de sécurité</u> <ul style="list-style-type: none"> - Éviter les tissus pouvant retenir les graines et le pollen | <ul style="list-style-type: none"> - Racines courtes et faciles à arracher - Une fois terminées, retirer les vêtements en les retournant, les mettre dans un sac et les laver puis se laver les mains | |
| Fleurs : | En épis, à l'extrémité de la plante et vert-jaunâtre | | | |
| Tige: | Poilue, vert-grisâtre et ferme | | | |

Panais sauvage - DANGEREUX



Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*) - DANGEREUX



Herbe à puce, sumac grimpant (*Toxicodendron radicans, Rhus radicans*) - DANGEREUX



Herbe à poux (*Ambrosia artemisiifolia*) - ALLERGÈNE



Cynanche (*Cynanchum rossicum*) - ENVAHISSANTE



Renouée japonaise (*Reynoutria japonica*) – ENVAHISSANTE (ressemble à du bambou)



Équipement à prévoir

Équipement pour effectuer les travaux

- Équipement de protection personnel
- Pelle, bêche, houe, truelle
- Sacs de poubelle noir

Protection personnelle

- lunettes de sécurité
- longues manches
- longs pantalons
- gants étanches à l'eau (gants en vinyle)
- souliers fermés
- Habits protecteurs non absorbants (matériaux synthétiques et imperméables);
- Bien protéger la jonction des vêtements de protection (poignets, chevilles, cou)
- Crème solaire

En cas de contact avec les plantes

- Minimum de 4 L d'eau savonneuse
- Minimum de 4 L d'eau
- Minimum de 4 L d'eau avec bicarbonate de soude
- Vêtement de rechange
- Sacs de plastiques pour les vêtements souillés
- Crème solaire (minimum FPS 30)
- Papier essuie-tout

*****LAVÉ TOUT L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ À L'EAU CHAUDE
SAVONEUSE PLUSIEURS FOIS À LA FIN DE LA JOURNÉE*****

POUR TOUTES QUESTIONS:

CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT AU 819-827-6227

OU

ASSISTANTE EN ENVIRONNEMENT AU 819-827-1124 POSTE 255

OU

environnement@chelsea.ca